

N° 673/118-0.0/24



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

TAGINA S.P.A

925 VIA EMILIA PONENTE
48014 CASTEL BOLOGNESE
Italie

Usine de production :
Production plant :

118

24 VIA CANALETTO
41042 FIORANO
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 673/118-0.0/24 du 17/01/2024

Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until:* 17/04/2025


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**
Done at

Date : **18/01/2024**
Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant
Serie : PIETRA D'ORVIETO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
 usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
1200	1200	9.0	Rectifié			Beige nat. ret.	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Beige velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Bianco nat. ret.	U3S P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Bianco velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Cenere nat. ret.	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Cenere velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Sabbia nat. ret.	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Sabbia velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
300	600	9.0	Rectifié			Beige lucidato ret.	U3 P3 E3 C1	/
300	600	9.0	Rectifié			Beige nat. ret.	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Beige velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
300	600	9.0	Rectifié			Bianco lucidato ret.	U3 P3 E3 C1	/
300	600	9.0	Rectifié			Bianco nat. ret.	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Bianco velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
300	600	9.0	Rectifié			Cenere lucidato ret.	U3 P3 E3 C1	/
300	600	9.0	Rectifié			Cenere nat. ret.	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Cenere velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
300	600	9.0	Rectifié			Sabbia lucidato ret.	U3 P3 E3 C1	/
300	600	9.0	Rectifié			Sabbia nat. ret.	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Sabbia velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
600	1200	9.0	Rectifié			Beige lucidato ret.	U3 P3 E3 C1	/
600	1200	9.0	Rectifié			Beige nat. ret.	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Beige velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
600	1200	9.0	Rectifié			Bianco lucidato ret.	U3 P3 E3 C1	/
600	1200	9.0	Rectifié			Bianco nat. ret.	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Bianco velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
600	1200	9.0	Rectifié			Cenere lucidato ret.	U3 P3 E3 C1	/
600	1200	9.0	Rectifié			Cenere nat. ret.	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Cenere velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
600	1200	9.0	Rectifié			Sabbia lucidato ret.	U3 P3 E3 C1	/
600	1200	9.0	Rectifié			Sabbia nat. ret.	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Sabbia velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
600	600	9.0	Rectifié			Beige lucidato ret.	U3 P3 E3 C1	/
600	600	9.0	Rectifié			Beige nat. ret.	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Beige velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianco lucidato ret.	U3 P3 E3 C1	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianco nat. ret.	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianco velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
600	600	9.0	Rectifié			Cenere lucidato ret.	U3 P3 E3 C1	/
600	600	9.0	Rectifié			Cenere nat. ret.	U3 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant
Serie : PIETRA D'ORVIETO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla
 usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.0	Rectifié			Cenere velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
600	600	9.0	Rectifié			Sabbia lucidato ret.	U3 P3 E3 C1	/
600	600	9.0	Rectifié			Sabbia nat. ret.	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sabbia velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
800	800	9.0	Rectifié			Beige nat. ret.	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Beige velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
800	800	9.0	Rectifié			Bianco nat. ret.	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Bianco velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
800	800	9.0	Rectifié			Cenere nat. ret.	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Cenere velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/
800	800	9.0	Rectifié			Sabbia nat. ret.	U3 P3 E3 C2	/
800	800	9.0	Rectifié			Sabbia velvet ret.	U3 P3 E3 C1	/

CSTB

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : PIETRA D'ORVIETO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Structuré

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Réf commerciale	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Commercial Ref.</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
1200	1200	9.0	Rectifié			Beige nat. ret. R11	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Bianco nat. ret. R11	U3S P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Cenere nat. ret. R11	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Sabbia nat. ret. R11	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Beige bocciardato ret.	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Bianco bocciardato ret.	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Cenere bocciardato ret.	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Sabbia bocciardato ret.	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié			Beige nat. ret. R11	U3 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Bianco nat. ret. R11	U3 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Cenere nat. ret. R11	U3 P3 E3 C2	F+
600	1200	20.0	Rectifié			Sabbia nat. ret. R11	U3 P3 E3 C2	F+
600	1200	9.0	Rectifié			Beige bocciardato ret.	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Beige nat. ret. R11	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Bianco bocciardato ret.	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Bianco nat. ret. R11	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Cenere bocciardato ret.	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Cenere nat. ret. R11	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Sabbia bocciardato ret.	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Sabbia nat. ret. R11	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Beige bocciardato ret.	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianco bocciardato ret.	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cenere bocciardato ret.	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sabbia bocciardato ret.	U3 P3 E3 C2	/